

Gnojnik, dn. 23 sierpnia 2021 roku

**PAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Gnojnik 699,

32-864 Gnojnik

**ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA nr 08/2021**

Poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Poniższe zapytanie o szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również ogłoszeniem w rozumieniu zasady konkurencyjności i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn. **„Wdrożenie nowej technologii produkcji celem zaoferowania na rynku gamy innowacyjnej stolarki otworowej”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 zapraszamy do składania ofert na **Żuraw słupowy aluminiowy o udźwigu 650kg z falownikiem i chwytakiem – 1 szt.**

**I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

PAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Gnojnik 699

32-864 Gnojnik

NIP: 8691647167

REGON 851657793

KRS 0000310717

Tel.: 14-686 99 19

E-mail: [biuro@pagen.pl](mailto:biuro@pagen.pl)

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **Żuraw słupowy aluminiowy o udźwigu 650kg z falownikiem i chwytakiem – 1 szt.** (zakup, dostawa, montaż i uruchomienie).

Projekt dotyczy działalności w zakresie „produkcji metalowych elementów stolarki budowlanej”. Przedsięwzięcie ma na celu wdrożenie nowej technologii produkcji stolarki otworowej. W wyniku realizacji

projektu zostaną zakupione środki trwałe, w wyniku czego firma PAGEN będzie w stanie zaoferować gamę nowych i znacząco ulepszonych produktów stolarki otworowej z aluminium:

1. Bramy segmentowe z nakładkami stalowymi na zewnętrzną stronę panelu z opcją z panelem fotowoltaicznym,
2. Stolarka otworowa z ALU przeciwpożarowa (system o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych),
3. Stolarka otworowa z ALU dedykowana budownictwu pasywnemu (system okiennie-drzwiowy z przegrodą termiczną, o najwyższej izolacyjności termicznej),
4. Żaluzje zewnętrzne samonośne (profil z wytłaczanego aluminium).

2. Nazwa i kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

**Kod CPV: 42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe**

**Kod CPV: 42418000-9 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku**

**Kod CPV: 42417000-2 Podnośniki i przenośniki**

3. Przedmiotem zamówienia jest **Żuraw słupowy aluminiowy o udźwigu 650kg z falownikiem i chwytakiem – 1 szt. (zakup, dostawa, montaż i uruchomienie).**

**Preferowane minimalne cechy i parametry techniczne:**

- udźwig 650 kg
- chwytak z obrotem elektrycznym, sterowanie wciągnikiem oraz podawaniem próżni elektryczne, za pomocą przycisków na pulpicie operatorskim.
- wciągnik wyposażony w falownik podnoszenia, zapewnia tzw. miękki start przy podnoszeniu i opuszczaniu ładunku.
- system dedykowany do szklenia okien na prasach pionowych oraz w poziomie
- manipulator wyposażony w co najmniej 4 płyty ssące o średnicy nie większej niż 300mm
- płyty ssące o konstrukcji dedykowanej do przenoszenia szkła płaskiego w aplikacjach dynamicznych,
- płyty ssące montowane na elastycznych łącznikach umożliwiających wychylenie płyty ssącej w dowolnym kierunku, w celu kompensacji wychylenia detalu na prasie
- płyty ssące odporne na promieniowanie UV oraz ozon
- współczynnik bezpieczeństwa płyt ssących co najmniej x4
- manipulator wyposażony w system wstępnej regulacji kąta nachylenia względem prasy
- zabezpieczenie podciśnienia w zawory zwrotne, zapewniające trzymanie szkła w przypadku awarii pompy podciśnienia
- możliwość obracania elektrycznie, płynnie o 360 st.
- elektryczny pochył detalu pion-poziom
- ostrzeżenie dźwiękowe w przypadku awarii systemów podciśnienia lub zaniku zasilania
- ostrzeżenie dźwiękowe w przypadku niewłaściwego pochwycenia detalu przez operatora
- wbudowany rezerwuar próżni, zapewniający bezpieczeństwo podczas zaniku zasilania elektrycznego
- uchwyt operatora wyposażony w siłowniki gazowe do płynnej regulacji kąta pracy
- aluminiowe ramię żurawia o minimalnych oporach toczenia,
- żuraw wyposażony we wciągnik łańcuchowy sterowany z panelu operatorskiego chwytaka
- rozwiązanie systemowe zapewniające zasilanie systemu nie powodujące kolizji z podnoszonym/obracanym detalem (zasilanie wciągnika oraz zasilanie chwytaka za pomocą szynoprzewodu kasetowego na dźwigarze suwnicy)

4. Harmonogram realizacji zamówienia:  
Zakup, dostawa montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia będzie realizowane w okresie od 2021-10-01 do 2021-12-30, łącznie maksymalnie 3 miesiące.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
  - a) terminowego i starannego wykonania zamówienia,
  - b) posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia
  - c) przekazania Zamawiającemu przedmiotów zamówienia wraz z protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowe wykonanie zamówienia.
7. Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Gnojnik, województwo małopolskie, powiat brzeski, Gnojnik 699, 32-864 Gnojnik

### III. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce jako współnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawaniu w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań (według wzoru z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego).

### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie obejmujące zakres zapytania ofertowego.

### V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie strony oferty i załączników muszą być ponumerowane i parafowane. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę. Kopie dokumentacji przedkładanej przez Wykonawcę powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.
2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
  - a) Załącznik nr 1 - Formularz szacowania wartości zamówienia
3. Oferta musi zawierać:
  - a) Nazwę i adres oferenta;
  - b) Cenę netto i cenę brutto dla całej oferty objętej zapytaniem wyrażone w PLN;

Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

- c) Datę sporządzenia i termin ważności oferty (brak daty sporządzenia = termin wpływu oferty);
  - d) Potwierdzenie terminu wykonania zamówienia
  - e) Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
  - f) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.
  - g) Specyfikację techniczną urządzeń będących przedmiotem zamówienia
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### **VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [biuro@pagen.pl](mailto:biuro@pagen.pl)
2. Termin złożenia oferty: do 30.08.2021 r., do godz. 23:59:59.  
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert.

#### **VII. POZOSTAŁE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA**

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być ważna minimum 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wariantowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, wówczas Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia tj. niespełniających wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.
8. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w niniejszej Ustawie.

#### **VIII. SPOSÓB UDZIELENIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ**

Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, udziela Pan Sebastian Sosin - tel. 662 940 232, e-mail: [s.sosin@pagen.pl](mailto:s.sosin@pagen.pl)

#### **IX. ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1 - Formularz szacowania wartości zamówienia