



**LA CASA, L'OPERA
DELLA VITA**



GUARDA IL VIDEO PROMOZIONALE

PVC Classic line



Allestimento standard

- profilo PVC con profondità 82 mm, 6 camere d'aria
- soglia termica allu
- spessore pannello 44 mm
- triplo vetro 44 mm, vetro satinato/float
- cremonese automatica Av3
- maniglia colore bianco/marrone
- cerniere Sumo

pag. 4

PVC Modern line




Allestimento standard

- profilo PVC con profondità 82 mm, 6 camere d'aria
- soglia termica allu
- pannello HPL con applicazioni, spessore 44 mm
- decorazioni realizzate in acciaio inox
- triplo vetro 44 mm, vetro satinato/float
- cremonese automatica Av3
- maniglia colore bianco/marrone
- cerniere Sumo

pag. 10

ALLU Premium line



Allestimento standard

- Porte ALU 77mm di spessore di serie o di 95mm per la versione PASSIVE (opzionale)
- Soglia termica in alluminio
- Pannello applicato ad eccellente isolamento termico
- I motivi decorativi e le applicazioni sono di serie dalla parte esterna.
- Colori strutturali RAL (colori standard)
- Vetro quadruplo effetto satinato/float
- Cremonese AV3 automatica a 3 punti
- Maniglione P10 1000mm
- Maniglia interna e placca divisa
- Cerniere a 3 alette a rullo

pag. 16

ALLU Exclusive line



Allestimento standard

- Porte ALU, spessore 95 mm
- Soglia termica in alluminio
- Pannello applicato ad eccellente isolamento termico
- Applicazioni decorative e lesene in acciaio inox
- Rivestimento ceramico rinforzato - lato esterno
- Vetro quadruplo effetto satinato/float
- Cremonese AV3 automatica a 3 punti
- Maniglione esterno come da illustrazione
- Maniglia interna e placca divisa
- Cerniere a scomparsa
- Apertura solo verso l'interno

pag. 30

PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO

Riempimento con la schiuma poliretaunio 44 mm



SOGLIA TERMICA



Colori standard

-  Bianco
-  Woodec Oak 91
-  Nebraska 33
-  Rovere dorato 51
-  Noce 21
-  Mogano 26
-  Quercia di palude 25
-  Schiefergrau matt 34
-  Antracite Satin 88
-  Antracite 70
-  Marrone nerastro 71

*Disponibile su richiesta





C1001

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato
- colore standard
- pannello 44 mm



C1002

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato
- colore standard
- pannello 44 mm



C1003

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato
- colore standard
- pannello 44 mm



C1004

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello 44 mm

PVC Classic line

PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO
Riempimento con la schiuma poliretaunio 44 mm



SOGLIA TERMICA

Colori standard

-  Bianco
-  Woodec Oak 91
-  Nebraska 33
-  Rovere dorato 51
-  Noce 21
-  Mogano 26
-  Quercia di palude 25
-  Schiefergrau matt 34
-  Antracite Satin 88
-  Antracite 70
-  Marrone nerastro 71

*Disponibile su richiesta





C02(2)

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*



C02(8)

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*



C04

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato (opzionale)
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*



C05

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato (opzionale)
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*

*HPL solo in pannelli pellicolati



C07

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*



C07(1)

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*



C17(6)

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*



C15(1)

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*



C13

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*



C11(1)

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*



C03


- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- vetrocamera 44mm satinato (opzionale)
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*



C22

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica con 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm*

*HPL solo in pannelli pellicolati



C003

- Maniglia Hoppe cromo satinato F1
- Chiusura multipla
- Colore: verde scuro 03
- Pannello HPL 44 mm



TC



U




Pannelli inferiori per porte

- Decorazione in bassorilievo dei pannelli inferiori per porte in HDF esterno disponibile anche in versione isolata

PERFFETTO ISOLAMENTO TERMICO

Riempimento con la schiuma poliretaunio 44 mm



SOGLIA TERMICA



PVC Modern line

Colori standard

-  Bianco
-  Woodec Oak 91
-  Nebraska 33
-  Rovere dorato 51
-  Noce 21
-  Mogano 26
-  Quercia di palude 25
-  Schiefergrau matt 34
-  Antracite Satin 88
-  Antracite 70
-  Marrone nerastro 71

*Disponibile su richiesta

PREZZO PROMOZIONALE



M6013

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- applicazioni acciaio inox

PREZZO PROMOZIONALE



M6002

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox

PREZZO PROMOZIONALE



M1701

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox

PREZZO PROMOZIONALE



M1401

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox

PREZZO PROMOZIONALE



M2201

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox

PREZZO PROMOZIONALE



M6008

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato opzionale*
- applicazioni acciaio inox



M6014

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato



M2802

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato opzionale*
- applicazioni acciaio inox



M6015

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato



M6009

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox



M6011

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox



M6010

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato



M6007

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox



M6012

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato



M6006

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox



M6004

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox



M6005

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox



M6001

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox



M6003

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox




M5044

- maniglia Hoppe cromo satinato F1
- cremonese automatica 3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello HPL 44 mm
- triplo vetro satinato
- applicazioni acciaio inox

PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO

Riempimento con la schiuma poliuretano 44 mm




SOGLIA TERMICA



Couleurs standards




Bianco 35




Woodec Oak 91



Nebraska 33



Rovere dorato 51



Noce 21




Mogano 26



Quercia di palude 25



Schiefergrau matt 34



Antracite Satin 88



Antracite 70



Marrone nerastro 71


*Disponibile su richiesta





M362

- Maniglia Hoppe cromo satinato F1
- Chiusura multipla
- Colore: bianco, antracite 70
- Pannello HPL 44 mm



M370

- Maniglia Hoppe cromo satinato F1
- Chiusura multipla
- Colore: antracite 70, bianco
- Pannello HPL 44 mm




M368

- Maniglia Hoppe cromo satinato F1
- Chiusura multipla
- Colore: antracite 70, noce 21
- Pannello HPL 44 mm




M302

- Maniglia Hoppe cromo satinato F1
- Chiusura multipla
- Colore: noce
- Pannello HPL 44 mm




M318

- Maniglia Hoppe cromo satinato F1
- Chiusura multipla
- Colore: Jet Black Matt 18
- Pannello HPL 44 mm




M198

- Maniglia Hoppe cromo satinato F1
- Chiusura multipla
- Colore: Jet Black Matt 18, noce 21
- Pannello HPL 44 mm



M076

- Maniglia Hoppe cromo satinato F1
- Chiusura multipla
- Colore: noce 21, bianco
- Pannello HPL 44 mm



M033

- Maniglia Hoppe cromo satinato F1
- Chiusura multipla
- Colore: antracite 70, bianco
- Pannello HPL 44 mm



RB



RO



RV

Pannello a doghe

- Maniglia Hoppe cromo satinato F1
- Chiusura multipla
- Colore: bianco, noce 21
- Pannello HPL 44 mm

PERFFETTO ISOLAMENTO TERMICO

Spessore anta 77mm o 95 mm
Riempimento con la schiuma poliretaunio










DESIGN RAFFINATO

Pannello in alluminio
resistente all'acqua e raggi UV






ALLU Premium line

Colori standard

	RAL 9016
	RAL 9010
	RAL 9007
	RAL 7016
	RAL 8019
	DB 703 metall.
	RAL 9005

Colori paletta RAL colori standard strutturali.
Altri colori RAL disponibili su richiesta.

Verniciatura simile a legno

	noce
	rovere dorato
	winchester

PREZZO PROMOZIONALE



P5015

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore standard
- pannello applicato
- maniglione P10 rovere d'orato
opzionale 1600 mm*

PREZZO PROMOZIONALE



P5008

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro
- pannello applicato
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*

PREZZO PROMOZIONALE



P2901

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro
- pannello applicato
- maniglione P10 1000 mm

PREZZO PROMOZIONALE




P1301

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 1600 mm*

***l'elemento aggiuntivo**

- standard maniglione 1000 mm
- standard satinato pieno/float

PREZZO PROMOZIONALE



P5006


- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro
- intarsia
- pannello applicato
- applicazioni con intarsia
- maniglione P10B opzionale 1200 mm*

PREZZO PROMOZIONALE



P6002

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10B opzionale 1600 mm*




P2802

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro opzionale*
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10D rovere d'orato opzionale 1600 mm*



P5009

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- pannello applicato
- intarsia
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P5010

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore antracite RAL 7016/3004 struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione PZ76 opzionale*



P5007

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- intarsia
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P5030

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni decor
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P5014

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- pannello applicato
- intarsia
- maniglia a incasso K1 opzionale 210x550 mm*

***l'elemento aggiuntivo**

- standard maniglione 1000 mm
- standard satinato pieno/float



P1701

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 800 mm*



P2201

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10B opzionale 800 mm*



P2701

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore standard RAL (struttura)
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 1400 mm*




P5004

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P3201

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P3101

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P5038

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato opzionale*
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox + intarsia
- maniglione P10 1000 mm



P5039

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 1400 mm*

***l'elemento aggiuntivo**

- standard maniglione 1000 mm
- standard satinato pieno/float



P5026

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 1400 mm*



P1401

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10B opzionale 1600 mm*



P5046

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 1000 mm*



P1101

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 1600 mm*




P5031

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- intarsia
- maniglione Q10 opzionale 1200 mm*



P5044

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P5020

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 800 mm*



P5022

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- intarsia
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*

***l'elemento aggiuntivo**

- standard maniglione 1000 mm
- standard satinato pieno/float




P5028

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- intarsia
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P5011

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- intarsia
- maniglia a incasso opzionale PW104*




P2801

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- intarsia
- maniglione P10D opzionale 1600 mm*



P5001

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- intarsia
- maniglione P10B opzionale 800 mm*



P5027

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- intarsia
- maniglione P10B opzionale 800 mm*




P5021

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- intarsia
- maniglione opzionale PZ77*



P5013

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- decorazioni legno simili complanari
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*




P5025

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- intarsia
- maniglia a incasso opzionale PW19*

***l'elemento aggiuntivo**

- standard maniglione 1000 mm
- standard satinato pieno/float




P5005

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazioni legno simile complanari
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P5019

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato opzionale*
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10 opzionale 800 mm*



P5016

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato opzionale*
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglione P10D opzionale 1600 mm*



P5023

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- intarsie
- maniglione opzionale PZ31*



P5024

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- intarsia
- maniglia a incasso opzionale PW21*



P5002

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglia a incasso opzionale PZ77*



P5012

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox+intarsie
- maniglione opzionale PZ82*



P5017

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- intarsia
- maniglia a incasso opzionale PW72*

***l'elemento aggiuntivo**

- standard maniglione 1000 mm
- standard satinato pieno/float



P5003

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- decorazioni legno simile complanari
- maniglia a incasso opzionale PW72*



P5029

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- decorazioni legno simile complanari
- maniglia a incasso opzionale PW58*



P5018

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- pannello applicato
- decorazioni complanari inox
- maniglia a incasso opzionale PW10*



P5042

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus 3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P5040

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazione complanare inox+intarsie
- maniglione P10B opzionale 800 mm*




P5032

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- intarsie
- maniglione P10 opzionale 1200 mm*



P5045

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- decorazione complanare inox
- maniglione P10 opzionale 1000 mm



P5041

- maniglia all'interno, placca corta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus
3 pkt di chiusura
- colore RAL standard piu' struttura
- quadruplo vetro satinato + cristalli di Swarovski
- pannello applicato
- maniglione opzionale PZ29*

***l'elemento aggiuntivo**

- standard maniglione 1000 mm
- standard satinato pieno/float

PERFFETTO ISOLAMENTO TERMICO

Spessore anta 95 mm
Riempimento con la schiuma poliuretano




DESIGN RAFFINATO

Pannello in alluminio
resistente all'acqua e raggi UV

12b

ALLU Exclusive line


Colori standard




Art-Corten



Art-Steel




Art-Stone



Art-Beton




Art-beton a rilievo



Art-Beton Formwork






E6172-84

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Corten/ telaio DB 703
- pannello applicato
- applicazioni acciaio inox
- maniglione 1042-13 1200 mm




E6665-84

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Corten/ telaio DB 703
- pannello applicato
- applicazioni acciaio inox
- maniglione V106 500 mm



E6782-84

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Corten/ telaio DB 703
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- applicazioni acciaio inox
- maniglione 1044-13 1600 mm



E6878-84

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Corten/ telaio DB 703
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- applicazioni acciaio inox
- maniglione 1044-13 1600 mm



E6878-85

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Steel / telaio DB 703
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- applicazioni acciaio Inox
- maniglione 9027-13 1400 mm



E6789-85

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Steel / telaio DB 703
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- applicazioni acciaio Inox
- maniglione 9028-13 1600 mm



E6792-85

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Steel / telaio DB 703
- pannello applicato
- applicazioni acciaio Inox
- maniglione 9027-13 600 mm



E6791-85

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Steel / telaio DB 703
- pannello applicato
- applicazioni acciaio Inox
- maniglione 9028-13 1600 mm



E6497-83

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Beton/ telaio DB 703
- pannello applicato
- applicazioni acciaio Inox
- maniglione V107 1400 mm



E6173-83

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Beton/ telaio DB 703
- quadruplo vetro satinato
- pannello applicato
- applicazioni acciaio Inox
- maniglione 1044 13 1600 mm



E6146-83

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Beton/ telaio DB 703
- pannello applicato
- maniglione 9023 13 600 mm




E6147-83

- maniglia dall'interno con rosetta e bocchetta inox
- cremonese automatica AV3 Winkhaus con 3 pkt di chiusura
- colore Art-Corten/ telaio DB 703
- pannello applicato
- maniglione 1044 13 1600 mm


Vetro ornamentale



Controllo elettronico



Maniglioni cilindrici



Maniglioni squadrati




Maniglioni concavi ad incasso



PORTA D'ALLUMINIO


PORTA D'INGRESSO PVC



*l'elemento aggiuntivo preventivare dall listino



SPONSOR STRATEGICO



FINESTRE • PORTE • AVVOLGIBILI • SEZIONALI

PAGEN Sp. z o.o.
32-864 Gnojnik 699
+48 14 63 93 137
kontakt@pagen.pl
www.finestrepagen.it