



MAISON –
MISSION
DE LA VIE

PORTE D'ENTRÉE



REGARDEZ LA VIDÉO PROMOTIONNELLE

PVC Classic Line



Accessoires standards

- Porte d'entrée en PVC de système 6 chambres et 82 mm
- Seuil en aluminium
- Panneau de 44 mm
- Triple vitrage de 44 mm, verre satinato/float
- Crémone automatique à 3 points de verrouillage
- Poignée blanche/marron
- Charnières SUMO

pag. 4

PVC Modern Line




Accessoires standards

- Porte d'entrée en PVC de système 6 chambres et largeur 82 mm
- Seuil en aluminium
- Panneau HPL de 44 mm avec applications collées
- Applications décoratives en acier inoxydable
- Panneau de 44 mm
- Triple vitrage de 44 mm, verre satinato/float
- Serrure à multipoints
- Poignée blanche/marron
- Charnières SUMO

pag. 10

ALU Premium Line



Accessoires standards

- Porte d'entrée en aluminium largeur 95 mm pour la version Passive ou 77 mm
- Seuil en aluminium
- Panneau de recouvrement avec une excellente isolation thermique
- Applications décoratives en acier inoxydable
- Couleurs RAL structurées selon la norme de couleur standard
- Quatre vitrage, satinato/float
- Bâton de 1000 mm P10
- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Charnières 3 ailes à rouleau

pag. 16

ALU Exclusive Line




Accessoires standards

- Porte d'entrée en aluminium largeur 95 mm
- Seuil en aluminium
- Panneau de recouvrement avec une excellente isolation thermique
- Applications décoratives en acier inoxydable
- Revêtement en céramique renforcé extérieur
- Quatre vitrage, satinato/float
- Serrure à multipoints
- Poignée à l'extérieure selon le motif
- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Charnières invisibles
- Ouverture seulement vers intérieure

pag. 30

ISOLATION PARFAITE
Mousse de polyuréthane de 44 mm



SEUIL THERMIQUE

HORMANN



Couleurs standards

-  Blanc
-  Woodec Oak 91
-  Nebraska 33
-  Chêne doré 51
-  Noix 21
-  Acajou 26
-  Chêne de marais 25
-  Schiefergrau matt 34
-  Anthracite satiné 88
-  Anthracite 70
-  Brun foncé 71

*Couleur sur demande





C1001

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C1002

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C1003

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C1004

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm

PVC Classic Line

ISOLATION PARFAITE
Mousse de polyuréthane de 44 mm



SEUIL THERMIQUE

Couleurs standards

-  Blanc
-  Woodec Oak 91
-  Nebraska 33
-  Chêne doré 51
-  Noix 21
-  Acajou 26
-  Chêne de marais 25
-  Schiefergrau matt 34
-  Anthracite satiné 88
-  Anthracite 70
-  Brun foncé 71

*Couleur sur demande





C02(2)

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm satinato
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C02(8)

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm satinato
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C04

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm satinato (l'option)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C05

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm satinato (l'option)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C07

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm satinato (l'option)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C07(1)

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm satinato
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C17(6)

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm satinato
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C15(1)

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm satinato
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C13

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C11(1)

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm satinato
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm




C03

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm satinato (l'option)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C22

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



C003


- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleur: vert foncé 03
- Remplissage de 44 mm



TC




U



Panneaux de porte inférieurs

- Relief convexe des panneaux inférieurs en HDF extérieur également en version isolée

ISOLATION PARFAITE
Mousse de polyuréthane de 44 mm



SEUIL THERMIQUE



PVC Modern line

Couleurs standards

-  Blanc
-  Woodec Oak 91
-  Nebraska 33
-  Chêne doré 51
-  Noix 21
-  Acajou 26
-  Chêne de marais 25
-  Schiefergrau matt 34
-  Anthracite satiné 88
-  Anthracite 70
-  Brun foncé 71

*Couleur sur demande

PROMOTION



M6013

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable

PROMOTION



M6002

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable

PROMOTION



M1701

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable

PROMOTION



M1401

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable

PROMOTION



M2201

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable

PROMOTION



M6008

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)*
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M6014

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



M2802

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)*
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M6015

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



M6009

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M6011

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M6010

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M6007

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M6012

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm



M6006

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M6004

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M6005

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M6001

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M6003


- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable



M5044

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Couleurs standards
- Remplissage de 44 mm
- Applications collées en acier inoxydable

ISOLATION PARFAITE
Mousse de polyuréthane de 44 mm




SEUIL THERMIQUE




Couleurs standards




Blanc 35




Woodec Oak 91




Nebraska 33



Chêne doré 51



Noix 21




Acajou 26




Chêne de marais 25



Schiefergrau matt 34



Anthracite satiné 88



Anthracite 70



Brun foncé 71


*Couleur sur dema





M362

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleur: blanc, anthracite 70
- Remplissage de 44 mm





M370

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleur: anthracite 70, blanc
- Remplissage de 44 mm




M368

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleur: anthracite 70, noyer 21
- Remplissage de 44 mm




M302

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleur: noyer
- Remplissage de 44 mm




M318

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleur: Jet Black Matt 18
- Remplissage de 44 mm




M198

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleur: Jet Black Matt 18, noyer 21
- Remplissage de 44 mm



M076

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleur: noyer 21, blanc
- Remplissage de 44 mm



M033

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleur: anthracite 70, blanc
- Remplissage de 44 mm



RB



RO



RV

Panneau embossé

- Poignée Hoppe Argente F1
- Serrure à multipoints
- Couleur: blanc, noyer 21
- Remplissage de 44 mm








ISOLATION PARFAITE
Mousse de polyuréthane de 95 mm



ESTHÉTIQUE UNIQUE
Panneau en aluminium
résistant à l'eau et aux UV



Couleurs standards

	RAL 9016
	RAL 9010
	RAL 9007
	RAL 7016
	RAL 8019
	DB 703 métallique
	RAL 9005

- Couleurs de la palette RAL et structurelle
- Autres couleurs RAL sur demande

Revêtements à base de bois

	noix
	chêne doré
	winchester

PROMOTION



P5015

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton de P10D Chêne doré 1600 mm*

PROMOTION



P5008

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives à base de bois
- Bâton de P10 1200 mm*

PROMOTION



P2901

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Bâton de P10 1000 mm

PROMOTION




P1301

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1600 mm*

***Équipement supplémentaire**

- En standard un bâton de 1000 mm
- Vitrage standard satinato / float

PROMOTION



P5006


- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Bâton de P10 1200 mm*

PROMOTION



P6002

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1600 mm*




P2802

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)*
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10D Chêne doré 1600 mm*



P5009

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Bâton de P10 1200 mm*



P5010

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)*
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Poignée Pz76*



P5007

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Bâton de P10 1400 mm*



P5030

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications de décor
- Bâton de P10 1200 mm*



P5014

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Poignée coquille K1 210x550*

***Équipement supplémentaire**

- En standard un bâton de 1000 mm
- Vitrage standard satinato / float



P1701

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 800 mm*



P2201

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10B 800 mm*



P2701

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1400 mm*




P5004

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable + Coupe décorative
- Bâton de P10 1600 mm*



P3201

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1200 mm*



P3101

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1200 mm*



P5038

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato) les rayures*
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
+ Coupe décorative
- Bâton de P10 1400 mm*



P5039

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1400 mm*

***Équipement supplémentaire**

- En standard un bâton de 1000 mm
- Vitrage standard satinato / float



P5026

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1400 mm*



P1401

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1600 mm*



P5046

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1000 mm



P1101

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton de P10 1600 mm*




P5031

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Bâton de P10 1200 mm*



P5044

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1200 mm*



P5020

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 800 mm*



P5022

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton de P10 1200 mm*

***Équipement supplémentaire**

- En standard un bâton de 1000 mm
- Vitrage standard satinato / float




P5028

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Bâton de P10 1200 mm*



P5011

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Poignée Pw104*




P2801

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Bâton de P10 Chêne doré 1600 mm*



P5001

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Bâton de P10B 800 mm*



P5027

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Bâton de P10B 800 mm*




P5021

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Poignée Pz77*



P5013

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications de décor
- Bâton de P10 1200 mm*




P5025

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
+ Coupe décorative
- Poignée Pz77*

***Équipement supplémentaire**

- En standard un bâton de 1000 mm
- Vitrage standard satinato / float




P5005

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives à base de bois
- Bâton de P10 1200 mm*



P5019

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato) les rayures*
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton de P10 800 mm*



P5016

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato) les rayures*
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1600 mm*



P5023

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Poignée Pz77*



P5024

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Poignée Pw21*



P5002

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Poignée Pz77*



P5012

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Poignée Pz82*



P5017

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Poignée Pw72*

***Équipement supplémentaire**

- En standard un bâton de 1000 mm
- Vitrage standard satinato / float



P5003

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives à base de bois
- Poignée P10 1200 mm*



P5029

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives à base de bois
- Poignée P10 1200 mm*



P5018

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Poignée PW10*



P5042

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm Quatre vitrage Satinato, applications de verre coloré collé
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton de P10 1200 mm



P5040

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable + Coupe décorative
- Bâton de P10B 800 mm*




P5032

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications décoratives des fraiseuses
- Bâton de P10 1200 mm*



P5045

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm (satinato)
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications collées en acier inoxydable
- Bâton de P10 1000 mm



P5041

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleurs standards
- Vitrage de 44 mm Quatre vitrage Satinato, Cristaux de Swarovski collés applications de verre coloré collé
- Panneaux à ouvrant caché
- Poignée PZ 29*

***Équipement supplémentaire**

- En standard un bâton de 1000 mm
- Vitrage standard satinato / float

ISOLATION PARFAITE
Mousse de polyuréthane de 95 mm




ESTHÉTIQUE UNIQUE
Panneau en aluminium
résistant à l'eau et aux UV


12b

ALU Exclusive line

Couleurs standards




Art-Corten




Art-Steel




Art-Stone



Art-Beton




Art-beton Relief



Art-Beton Formwork






E6172-84

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art Corten / Cadre DB703
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications en acier inoxydable
- Bâton 1042-13 de 1200 mm



E6665-84

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art Corten / Cadre DB703
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications en acier inoxydable
- Poignée coquille V106 de 500 mm



E6782-84

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art Corten / Cadre DB703
- Quatre vitrage Satinato
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications en acier inoxydable
- Bâton 1044-13 de 1600 mm



E6878-84

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art Corten / Cadre DB703
- Quatre vitrage Satinato
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications en acier inoxydable
- Bâton 1044-13 de 1600 mm



E6878-85

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art-Steel / Cadre DB703
- Quatre vitrage Satinato
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications en acier inoxydable
- Bâton 9027-13 de 1400 mm



E6789-85

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art-Steel / Cadre DB703
- Quatre vitrage Satinato
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton 9028-13 de 1600 mm



E6792-85

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art-Steel / Cadre DB703
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton 9027-13 de 600 mm



E6791-85

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art-Steel / Cadre DB703
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton 9028-13 1600 mm



E6497-83

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art-Beton / Cadre DB703
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton V107 de 1400 mm



E6173-83

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art-Beton / Cadre DB703
- Quatre vitrage Satinato
- Panneaux à ouvrant caché
- Applications en acier inoxydable
- Bâton 1044-13 de 1600 mm



E6146-83


- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art-Beton / Cadre DB703
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton 9023-13 de 600 mm



E6147-83

- Poignée à l'intérieur, plaque de porte divisée
- Serrure à multipoints
- Couleur: Art-Beton / Cadre DB703
- Panneaux à ouvrant caché
- Bâton 1044-13 1600 mm


Verres Imprimés



Contrôle d'accès électronique



Tirants ronds



Tirants carrées




Tirants encastrées



PORTE D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

PORTE D'ENTRÉE EN PVC

Charnières à 3 ailes



Charnières cachées*

Seuil thermique



Poignée




Bâton de Maréchal

Crémone AV3



Fonction jour et nuit*




Charnières SUMO



Charnières à rouleaux*

Seuil thermique



Poignée

*élément supplémentaire - la liste de paiement supplémentaire



FENÊTRES • PORTES • VOLETS • PORTES DE GARAGE

PAGEN Sp. z o.o.
32-864 Gnojnik 699
+48 14 63 93 103
kontakt@pagen.pl
www.fenetrespagen.fr